PLASTIMAR

STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

Via Cavour, 5

10070 Robassomero (TO)

Telefono: 011/9254957

Sito Web: www.plastimarsrl.it

E-mail: info@plastimarsrl.it

Catalogo giranti per pompe ad acqua

Disponiamo di molte varianti di giranti per pompe ad acqua. In un'ottica di continuo miglioramento, oltre a ciò che già possiamo offrire alla nostra clientela, valutiamo qualsiasi richiesta di altre giranti potendo di volta in volta o adattare le nostre attrezzature o eventualmente costruirne di nuove.

Diametro 45-55 mm



Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.1314	45,00	11,94 mm 11,98 mm	6
GR.059	47,90	11,98 mm	7
GR.273	48,00	11,98 mm	7
GR.226	49,00	11,94 mm 11,98 mm	7
GR.117	49,80	11,94 mm	6
GR.187	50,00	11,94 mm 11,98 mm	6
GR.197	50,00	11,94 mm	6
GR.202	51,20	15,94 mm	6
GR.170	52,00	12 mm 16 mm	3
GR.170/1	52,00	9 mm	3
GR.170/2	52,00	12,019 mm	3
GR.569/1	52,20	15,86 mm	6
GR.569	52,40	11,94 mm	6
GR.299	52,70	11,94 mm 11,98 mm 14,94 mm	9
GR.844	52,70	15,86 mm 15,94 mm	6
GR.022	53,00	15,86 mm	6
GR.107	53,00	11,93 mm 11,94 mm 12,175 mm 15,94 mm	6
GR.113	53,00	15,94 mm	6
GR.354	53,00	15,86 mm	6
GR.198	53,50	15,86 mm	6

Diametro 45-55 mm



Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.112	53,60	11,94 mm	6
GR.181	54,00	11,94 mm 11,98 mm	7
GR.259	54,00	11,98 mm	7
GR.066	54,20	11,98 mm 12,61 mm	9
GR.067	54,20	15,86 mm 15,94 mm	9
GR.606	54,30	11,94 mm 15,94 mm	6
GR.860	54,40	11,94 mm	7
GR.173	54,60	11,94 mm 11,98 mm	8
GR.535	54,90	15,86 mm 15,94 mm	12

Diametro 55-60 mm



Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.368	55,50	11,94 mm	7
GR.171	56,00	11,94 mm 11,98 mm	8
GR.216	56,00	14,94 mm 15,86 mm	6
GR.218	56,00	11,98 mm	7
GR.533	56,00	11,94 mm 11,98 mm	8
GR.135	56,20	11,94 mm 11,98 mm 12,73 mm 15,94 mm	6
GR.806	56,30	11,94 mm	8
GR.537	56,50	11,94 mm 15,94 mm	6
GR.592	56,60	11,94 mm	8
GR.260	57,00	12 mm 16 mm	3
GR.751	57,50	11,98 mm 15,86 mm 15,94 mm	7
GR.115	57,80	11,98 mm	6
GR.174	57,80	15,86 mm 15,94 mm	8
GR.461	57,80	11,94 mm 14,94 mm	8
GR.811	57,80	11,94 mm	7
GR.605	58,00	11,94 mm	7
GR.740	58,00	11,94 mm	6
GR.1063	58,00	11,94 mm	6
GR.312	58,10	15,86 mm	6
GR.9057	58,20	11,94 mm 11,98 mm	6

Diametro 55-60 mm




Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.177	58,30	11,94 mm 15,86 mm	6
GR.865	58,30	11,94 mm	7
GR.096	58,40	15,94 mm	6
GR.110	58,50	11,94 mm	8
GR.417	58,50	11,94 mm 12,73 mm	6
GR.875	58,50	15,94 mm	7
GR.347	58,70	15,86 mm	8
GR.027	59,00	11,94 mm 11,98 mm	6
GR.348	59,00	11,94 mm 11,995 mm	8
GR.532	59,00	11,94 mm 11,98 mm 12,61 mm	6
GR.1060	59,00	11,94 mm 11,98 mm 15,94 mm	7
GR.909	59,20	15,94 mm	6
GR.9041	59,20	15,86 mm	8
GR.123	59,30	11,98 mm 14,94 mm 15,94 mm	9
GR.418	59,30	11,94 mm 15,86 mm	8
GR.008	59,50	15,86 mm 15,94 mm	8
GR.120	59,50	15,86 mm 15,94 mm	8
GR.402	59,50	11,94 mm	6
GR.416	59,50	11,94 mm 14,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	7
GR.264	59,70	11,94 mm	6

Diametro 55-60 mm




Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.364	59,70	11,98 mm	8
GR.515	59,70	11,94 mm 12,73 mm15,94 mm	6
GR.983	59,70	11,94 mm	6
GR.215	59,80	15,94 mm	6
GR.137	59,90	11,94 mm	6
GR.193	59,90	11,94 mm 11,98 mm 14,94 mm 15,86 mm	6

Diametro 60-65 mm



Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.007	60,00	14,94 mm 15,94 mm	7
GR.021	60,00	15,86 mm 15,94 mm	7
GR.025	60,00	15,94 mm	7
GR.026	60,00	14,94 mm 15,94 mm	7
GR.052	60,00	12,73 mm 15,86 mm 15,94 mm	6
GR.143	60,00	11,94 mm 11,98 mm	8
GR.164	60,00	11,94 mm 11,98 mm 15,86 mm	6
GR.199	60,00	11,98 mm	7
GR.206	60,00	11,98 mm	6
GR.234	60,00	11,94 mm 11,98 mm	8
GR.236	60,00	11,94 mm 15,86 mm	6
GR.261	60,00	11,94 mm	8
GR.340	60,00	15,86 mm	6
GR.502	60,00	12,73 mm 14,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	6
GR.552	60,00	15,94 mm	8
GR.837	60,00	11,94 mm	6
GR.912	60,00	11,98 mm 11,94 mm 15,94 mm	8
GR.986	60,00	11,94 mm 11,98 mm 12,73 mm	8
GR.1062	60,00	11,94 mm	6
GR.1076	60,00	11,94 mm	6

Diametro 60-65 mm




Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.528	60,10	14,94 mm 15,94 mm	8
GR.781	60,20	11,94 mm 15,94 mm	7
GR.041	60,30	11,94 mm	6
GR.748	60,30	15,86 mm 15,94 mm	6
GR.163	60,40	11,94 mm 12,61 mm 14,94 mm	8
GR.065	60,50	15,86 mm	8
GR.172	60,50	11,94 mm 11,98 mm	8
GR.263	60,70	11,98 mm	8
GR.249	60,80	11,94 mm	5
GR.032	60,90	11,98 mm	6
GR.169	61,00	11,94 mm 11,98 mm	6
GR.188	61,00	15,86 mm	7
GR.247	61,00	11,94 mm 11,98 mm	7
GR.879	61,00	11,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	7
GR.157	61,50	14,94 mm	8
GR.1001	61,50	11,94 mm	6
GR.9141	61,50	15,86 mm	6
GR.768	61,60	11,94 mm 15,86 mm	7
GR.033	62,00	11,98 mm	6
GR.038	62,00	11,98 mm	7

Diametro 60-65 mm



Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.044	62,00	11,98 mm	7
GR.045	62,00	14,94 mm	7
GR.124	62,00	11,94 mm 11,98 mm 14,94 mm 15,86 mm	6
GR.229	62,00	11,94 mm 11,98 mm	7
GR.239	62,00	11,94 mm 11,98 mm	9
GR.339/1	62,00	14,94 mm	7
GR.339/2	62,00	11,98 mm 11,99 mm	7
GR.355	62,00	11,94 mm	6
GR.436	62,00	11,94 mm	6
GR.465	62,00	15,94 mm	6
GR.812	62,00	11,94 mm	7
GR.9083	62,00	15,86 mm	6
GR.938	62,10	11,94 mm	7
GR.020	62,20	14,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	9
GR.167	62,20	11,98 mm	7
GR.816	62,20	11,94 mm	7
GR.1070	62,20	11,94 mm	8
GR.409	62,30	11,94 mm	8
GR.339	62,40	14,94 mm	7
GR.034	62,50	11,98 mm	7

Diametro 60-65 mm




Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.017	62,60	14,94 mm 15,94 mm	7
GR.375	62,70	15,86 mm 15,94 mm	6
GR.985	62,70	11,94 mm 14,94 mm 15,94 mm	8
GR.015	63,00	15,94 mm	7
GR.077	63,00	11,94 mm	8
GR.099	63,00	11,94 mm	8
GR.269	63,00	11,94 mm 11,98 mm	8
GR.274	63,00	11,98 mm 15,86 mm 15,94 mm	8
GR.745	63,00	11,94 mm 15,94 mm	6
GR.410	63,10	11,98 mm 15,86 mm 15,94 mm	6
GR.148	63,20	15,94 mm	7
GR.628	63,20	11,94 mm	6
GR.204	63,50	15,94 mm	5
GR.9040	63,50	15,86 mm	6
GR.042	63,60	11,94 mm 11,98 mm	12
GR.540	63,60	15,86 mm 15,94 mm	6
GR.9025	63,60	11,98 mm	5
GR.180	63,70	11,98 mm	8
GR.118	64,00	15,94 mm	5
GR.122	64,00	11,94 mm 11,98 mm 15,86 mm 15,94 mm	7

Diametro 60-65 mm



Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.184	64,00	11,94 mm 11,98 mm 12 mm	8
GR.268	64,00	11,98 mm	7
GR.149	64,20	15,94 mm	6
GR.910	64,20	11,94 mm	6
GR.208	64,40	14,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	8
GR.101.664	64,40	14,94 mm 15,86 mm	8
GR.064	64,50	14,94 mm	8
GR.953	64,50	11,94 mm 15,94 mm	8
GR.9074	64,50	15,86 mm 15,94 mm	6
GR.086	64,60	11,94 mm	6
GR.876	64,60	11,94 mm	6
GR.7115	64,60	11,94 mm 14,94 mm	6
GR.140	64,70	12,73 mm 15,94 mm	6
GR.866	64,70	11,94 mm	6
GR.133	64,80	11,94 mm 14,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	8

Diametro 65-70 mm




Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.011	65,00	15,86 mm	7
GR.043	65,00	11,98 mm	7
GR.051	65,00	11,94 mm 11,98 mm	6
GR.080	65,00	11,94 mm	6
GR.084	65,00	15,86 mm	7
GR.101	65,00	15,86 mm 15,94 mm	7
GR.227	65,00	11,94 mm	6
GR.342	65,00	11,94 mm	6
GR.343	65,00	11,94 mm 11,98 mm	6
GR.1154	65,00	11,94 mm	6
GR.9161	65,00	11,93 mm	6
GR.814	65,10	11,94 mm 15,94 mm	8
GR.009	65,50	15,94 mm	7
GR.100	66,00	15,94 mm	7
GR.158	66,00	11,94 mm	6
GR.178	66,00	15,94 mm	7
GR.228	66,00	11,98 mm	7
GR.644	66,00	14,94 mm 15,86 mm	8
GR.091	66,10	15,94 mm	5
GR.421	66,40	14,94 mm 15,94 mm	9

Diametro 65-70 mm




Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.9018	66,40	12,73 mm	9
GR.425	66,50	15,94 mm	8
GR.867	66,50	11,94 mm	6
GR.185	66,80	14,94mm 15,86 mm 15,94 mm	10
GR.242	67,00	11,94 mm	6
GR.258	67,00	11,94 mm	12
GR.677	67,00	15,86 mm	8
GR.776	67,10	11,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	8
GR.851	67,10	15,94 mm	8
GR.9035	67,40	15,86 mm 15,94 mm	6
GR.016	67,50	15,94 mm	12
GR.019	67,50	15,94 mm	12
GR.155	67,50	15,86 mm 15,94 mm	5
GR.588	67,50	15,86 mm	6
GR.587	67,60	11,94 mm 14,94 mm 15,86 mm	6
GR.906	67,70	15,86 mm	8
GR.195	67,80	15,86 mm 15,94 mm	9
GR.196	67,80	15,86 mm	9
GR.013	68,00	15,94 mm	12
GR.023	68,00	14,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	8

Diametro 65-70 mm



Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.058	68,00	15,86 mm	12
GR.152	68,00	15,86 mm	8
GR.501	68,00	11,94 mm 15,94 mm	8
GR.900	68,00	14,94 mm 15,94 mm	12
GR.028	68,10	14,94 mm	8
GR.506	68,10	14,94 mm 15,94 mm	8
GR.057	68,20	14,94 mm 15,94 mm	12
GR.729	68,20	11,94 mm	7
GR.771	68,20	15,94 mm	6
GR.014	68,30	15,86 mm 15,94 mm	12
GR.214	68,50	15,86 mm	8
GR.387	68,50	15,86 mm	8
GR.883	68,60	11,94 mm	7
GR.413	68,70	11,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	6
GR.944	69,00	11,94 mm	6
GR.760	69,20	11,94 mm	6
GR.111	69,40	11,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	6
GR.522	69,40	11,94 mm 15,94 mm	8
GR.145	69,50	11,94 mm 11,98 mm	8
GR.217	69,50	15,86 mm 15,94 mm	6

Diametro 65-70 mm




Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.521	69,50	15,94 mm	8
GR.1061	69,50	15,94 mm	6
GR.018	69,60	15,86 mm 15,94 mm	12
GR.238	69,60	14,94 mm 15,94 mm	7
GR.359	69,60	11,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	8
GR.802	69,60	11,94 mm 14,94 mm	8
GR.9011	69,60	15,86 mm	6
GR.192	69,70	15,94 mm	6
GR.996	69,70	15,86 mm 15,94 mm	6
GR.9017	69,80	15,86 mm	8

Diametro 70-75 mm



Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.029	70,00	15,86 mm	7
GR.109	70,00	14,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	9
GR.190	70,00	15,86 mm	6
GR.711	70,00	16 mm	7
GR.079	70,20	11,98 mm	6
GR.128	70,20	11,93 mm 11,98 mm 11,99 mm 14,94 mm 15,94 mm	14
GR.579	70,20	14,94 mm 15,94 mm	8
GR.1003	70,20	11,94 mm	6
GR.106	70,30	11,94 mm 11,98 mm	10
GR.270	70,40	14,94 mm 15,94 mm	7
GR.571	70,50	11,94 mm 11,98 mm	6
GR.213	70,60	11,94 mm 15,94 mm	7
GR.094	70,80	12,73 mm	7
GR.141	70,80	12,73 mm 14,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	7
GR.142	70,80	15,86 mm 15,94 mm	7
GR.680	70,80	11,94 mm 15,94 mm	7
GR.081	71,00	15,86 mm	8
GR.087	71,00	15,94 mm	7
GR.534	71,00	11,93 mm 11,94 mm 15,94 mm	9

Diametro 70-75 mm



Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.536	71,00	11,94 mm	9
GR.1016	71,00	11,94 mm 11,98 mm	7
GR.666	71,10	15,94 mm	7
GR.230	71,20	11,94 mm 11,98 mm 12,73 mm	8
GR.585	71,50	11,94 mm	6
GR.741	71,50	11,94 mm	7
GR.095	72,00	11,94 mm	7
GR.468	72,00	11,94 mm	10
GR.121	72,10	15,86 mm 15,94 mm	5
GR.203	72,20	11,94 mm	7
GR.629	72,20	14,94 mm	10
GR.1144	72,20	11,94 mm 11,98 mm	7
GR.277	72,30	14,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	9
GR.431	72,30	15,86 mm	7
GR.750	72,50	15,86 mm 15,94 mm	6
GR.9105	72,50	11,94 mm	6
GR.981	72,70	14,94 mm	6
GR.7116	73,10	15,86 mm 15,94 mm	8
GR.010	73,20	15,86 mm	8
GR.191	73,20	15,86 mm 15,94 mm	8

Diametro 70-75 mm




Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.088	73,60	11,98 mm	6
GR.182	74,00	11,94 mm 11,98 mm	8
GR.276	74,00	14,94 mm 15,94 mm	9
GR.649	74,00	11,94 mm	6
GR.676	74,00	11,98 mm 11,99 mm 14,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	10
GR.1013	74,00	11,98 mm 15,86 mm 15,94 mm	6
GR.460	74,30	14,94 mm 15,94 mm	8
GR.082	74,50	11,98 mm	7
GR.449	74,50	15,86 mm	8
GR.852	74,70	15,94 mm	6
GR.9060	74,90	11,94 mm 12,73 mm 15,86 mm 15,94 mm	6

Diametro 75-80 mm



Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.746	75,00	11,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	8
GR.823	75,00	11,94 mm	8
GR.923	75,10	11,94 mm 14,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	8
GR.1009	75,20	11,94 mm 15,86 mm	6
GR.420	75,30	15,86 mm 15,94 mm	6
GR.598	75,40	11,94 mm	6
GR.935	75,40	15,94 mm	8
GR.150	75,50	14,94 mm	4
GR.125	75,60	11,99 mm 14,94 mm 15,94 mm	14
GR.887	75,70	11,94 mm 11,98 mm	6
GR.168	75,90	10 mm 11,94 mm	8
GR.630	76,00	11,94 mm	6
GR.980	76,00	15,94 mm	7
GR.770	76,30	15,86 mm 15,94 mm	6
GR.200	76,40	11,98 mm	6
GR.280	76,70	16 mm	8
GR.578	76,70	16 mm	8
GR.012	76,80	11,94 mm 11,98 mm	7
GR.509	77,00	11,94 mm 11,98 mm 15,94 mm	7
GR.282	78,40	14,94 mm 15,94 mm	10

Diametro 75-80 mm




Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.005	78,50	11,94 mm	6
GR.139	78,50	11,98 mm	6
GR.561	78,50	14,94 mm	10
GR.919	78,60	11,94 mm 14,94 mm	8
GR.920	78,60	11,93 mm 11,94 mm	8
GR.055	78,70	11,94 mm	6
GR.233	78,70	11,94 mm 11,98 mm	8
GR.031	79,00	15,86 mm 15,94 mm	8
GR.097	79,50	11,94 mm 11,98 mm 15,86 mm	8
GR.179	79,50	11,94 mm 11,98 mm	9
GR.194	79,50	11,94 mm 11,98 mm	5
GR.507	79,50	14,94 mm	4
GR.731	79,90	11,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	5

Diametro 80-135 mm



Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.932	80,00	11,94 mm	6
GR.462	80,10	11,93 mm	6
GR.724	80,50	14,94 mm 15,94 mm	6
GR.201	80,60	11,98 mm	7
GR.160	81,60	14,94 mm	12
GR.736	81,60	11,94 mm 11,98 mm 12,73 mm 15,94 mm	6
GR.161	81,80	14,94 mm	12
GR.144	83,60	11,94 mm 15,86 mm 15,94 mm	8
GR.240	84,00	11,94 mm 11,98 mm	7
GR.921	84,20	14,94 mm	10
GR.551	85,20	15,94 mm	5
GR.566	85,50	15,86 mm 15,94 mm	5
GR.166	86,00	11,94 mm 11,98 mm	6
GR.089	87,00	11,94 mm 14,94 mm	6
GR.255	90,70	11,98 mm	8
GR.400	91,00	11,98 mm	9
GR.024	92,80	15,94 mm	8
GR.073	93,00	15,94 mm	8
GR.159	93,30	11,94 mm 12,73 mm	6
GR.252	93,80	11,94 mm 11,98 mm	7

Diametro 80-135 mm



Codice	Diametro esterno	Diametro boccola	Numero alette
GR.040	95,00	20 mm	8
GR.719	95,50	15,94 mm	7
GR.805	97,80	15,94 mm	7
GR.317	115,00	14,94 mm	8
GR.147	117,90	15 mm	12
GR.056	118,00	15 mm	7
GR.054	120,00	15 mm	10
GR.151	120,00	15 mm	12
GR.154	120,00	15 mm	10
GR.153	130,00	15 mm	9
GR.231	130,00	15 mm	12
GR.256	130,00	15 mm	9
GR.267	135,00	15 mm	8